


**Serie | 6 Ohřevné zásuvky****Ohřevná zásuvka  
BIC510NS0 nerez****Multifunkční ohřevná zásuvka pro niku 14 cm: ideální možnost pro předeřev nádobí či udržení teploty pokrmu.**

- **push&pull:** praktické otevírání pouhým stiskem.
- **Plynulé nastavení teploty:** jednoduchý způsob k dosažení preferované hodnoty.

**Technické údaje**

Konstrukce :	Vestavný
Barva / materiál přední stěny :	nerez
Objem: talíř (průměr: 28 cm) :	14
Objem: šálky na espresso :	64
Rozměry spotřebiče (mm) :	140 x 594 x 540
Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) :	210 x 660 x 660
Rozměry niky (mm) :	140 x 560 x 550
EAN :	4242005035373
Příkon (W) :	400
Jištění (A) :	6
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	60; 50
Typ zástrčky :	Zalitá zástrčka s uzemněním



## Serie | 6 Ohřevné zásuvky

### Ohřevná zásuvka BIC510NS0 nerez

**Multifunkční ohřevná zásuvka pro niku 14 cm: ideální možnost pro předehřev nádobí či udržení teploty pokrmu.**

#### Design:

- push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny

#### Komfort:

- otočný volič
- objem: 23 l
- naplnění max. 15 kg
- maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 14 ks
- 4 možnosti použití: udržování teploty nápojů a pokrmů, předehřívání nádobí, pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel
- plynulé nastavení teploty: cca od 40 °C do 80 °C
- tlačítko on/off

#### Technické informace:

- délka síťového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 0.4 kW
- napětí: 220 - 240 V

#### Příslušenství


- protiskluzová podložka

#### Rozměry a technické informace

- rozměry (v x š x h): 140 mm x 594 mm x 540 mm
- rozměry niky (vxšxh): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- koncept snadné obsluhy - obzvláště snadné nastavování


## Serie | 6 Ohřevné zásuvky

### Ohřevná zásuvka BIC510NS0 nerez



Nad ohřivací zásuvku mohou být  
zabudovány kompaktní pečicí  
trouby s výškou 455 mm.  
Mezidno není nutné.

rozměry v mm



rozměry v mm