

BLADE

Verze

BLADE nástěnný 90 cm černý
800 m³/h P.E.L. 4VEL.

Kolekce

Design

EAN kód

8034122345314



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Dotykové ovládání

Neonové osvětlení

Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný

Charcoal filter included

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.510#I

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC

H=700mm nerez

KACL.512#I

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC

H=960mm nerez

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m³/h

Brushless

KACL.786#41F

Externí motor 1.000 m³/h

KACL.796#4AF

Externí motor 1.500 m³/h

KACL.797#4AF

Externí motor 1.300 m³/h pod
střechu

KACL.798#41F

Motor 950m³/h

KACL.815

Ochranné čistící utěrky pro
nerezové povrchy Magic Steel

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ

Nástěnný

Rozměry

90 cm

Povrchová úprava

Scotch-brite nerezová ocel (AISI
304)

Černé Tvrzené sklo

Motor

800 m³/h

Typ ovládání

Dotykové ovládání

nastavení rychlosti

4

Osvětlení

Neon 1x21 W

Filtr

2 x Kovový tukový filtr typ "Base"

Uhlíkový filtr

Hranatý uhlíkový filtr - typ 3
(obsahuje)

Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 63 cm

Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto

26 kg

Hmotnost netto

21 kg

Objem

0.27 m³

Velikost balení

Délka

995 mm

Výška

460 mm

hloubka

595 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba

320 W

Aktuální

220-240W

Frekvence

50-60Hz

Typ zapojení

Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita

670 m³/h

I.E.C. 61591

Maximální hlučnost

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximální tlak (Pa)


500 Pa

Maximální výkon motoru

215 W

Energetická třída

B



BLADE

Verze

BLADE nástěnný 90 cm černý
800 m³/h P.E.L. 4VEL.

Kolekce

Design


EAN kód

8034122345314

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	55	61	67
Kapacita (m ³ /h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximální tlak (Pa)	390	420	460	500
Výkon motoru (W)	134	156	180	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak



BLADE

Verze

BLADE nástěnný 90 cm černý
800 m³/h P.EL. 4VEL.


Kolekce

Design

EAN kód

8034122345314

Energetický štítek



PF		
S	Falmec Spa	
M	BLADE nástěnný 90 cm černý 800 m ³ /h P.EL. 4VEL.	
AEC	76,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	14,6	
LEC	D	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m ³ /h
Qmax	470,0	m ³ /h
Qboost	670,0	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	69,7	
Qbep	333,0	m ³ /h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m ³ /h
Wbep	147,7	W
WL	23,00	W
Emiddle	336	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa