

**Serie | 8, Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba, Šířka 60 cm
CSG656BS2**

A+



zvláštní příslušenství

HEZ327000 Pečící kámen s dřevěnou lopatkou, HEZ36D163 Neděrovaná parní nádoba velikosti S, HEZ36D163G Děrovaná parní nádoba velikosti S, HEZ530000 2 univerzální pánve (poloviční formát), HEZ531010 Pečící plech s keramickým povrchem, HEZ532010 Univerzální pánve s keramickým povrchem, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ625071 Grilovací plech, HEZ631070 Smaltovaný plech pro pyrolýzu, HEZ632070 Univerzální pánve pro pyrolýzu, HEZ636000 Skleněná pánve, HEZ660060 Dekorativní lišta, HEZ915003 Skleněný pekáč, HEZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m, HZ664000 Kombinovaný rošt (pára)

Kompaktní parní trouba s funkcí horkého vzduchu: umožňuje kombinovat jemné vaření s výkonem horkého vzduchu.

- **Parní funkce:** šetrná a zdravá příprava pokrmů.
- **Pečení s párou:** přidáním páry budou vaše pokrmy zvenku křupavé a uvnitř šťavnaté.
- **4D horký vzduch:** Rovnoměrné rozložení tepla zajistí dokonalé výsledky pečení.
- **Funkce Assist:** automatické nastavení optimálního druhu ohřevu, teploty a délky přípravy pro nespočet pokrmů.
- **TFT displej s dotykovým ovládáním:** snadná obsluha díky ovládacímu prstenci a grafickému textovému displeji s obrázky.

Technické údaje

Barva / materiál přední stěny :	nerez
Konstrukce :	Vestavný
Otevírání dvířek :	Výklopná dvířka
Rozměry niky (mm) :	450-455 x 560-568 x 550
Rozměry spotřebiče (mm) :	455 x 594 x 548
Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) :	520 x 650 x 710
Materiál ovládacího panelu :	Nerez
Materiál dveří :	sklo
Hmotnost netto (kg) :	34,437
Aprobační certifikáty :	CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) :	150
EAN :	4242005126156
Jištění (A) :	16
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60
Typ zástrčky :	Zalitá zástrčka s uzemněním
Aprobační certifikáty :	CE, VDE
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) :	47
Třída energetické účinnosti (2010/30/EC) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,61
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	81,3



Serie | 8, Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba, Šířka 60 cm CSG656BS2

Kompaktní parní trouba s funkcí horkého vzduchu: umožňuje kombinovat jemné vaření s výkonem horkého vzduchu.

- Kompaktní parní pečicí trouba s 12 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé vaření, předešívání, udržování tepla
- další způsoby vaření s párou: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování
- elektronická regulace teploty 30 °C - 250 °C
- vnitřní objem: 47 l

Výsuvný systém

- počet úrovní pro zasunutí plechu: 3 ks
- závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství

Design

- snadné a intuitivní nastavení funkcí a druhu ohřevu pomocí ovládacího prstence v elegantním nerezovém provedení

Čištění

- EcoClean Direct: strop, zadní stěna, boční stěny
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předešlého programu
- další funkce: program na odvápnění automatické vyrovnání bodu varu dle nadm.výšky sušení
- SoftMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek trouby
- designové madlo z nerezové oceli
- pomocný systém: funkce Assist
- rychloohřev
- LED osvětlení, přepínatelné s osvětlením trouby
- zásobník na vodu o objemu 1 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladicí ventilátor

Příslušenství

- 1 x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1 x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1 x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1 x rošt, 1 x univerzální pánev

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dvířek max. 40°C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C po hodině provozu)
- dětská pojistka bezpečnostní vypínání ukazatel zbytkového tepla tlačítko start spínač kontaktu dveří

Technické informace


- délka síťového kabelu: 150 cm
- napětí: 220 - 240 V
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+ spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.73 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D) spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.61 kWh počet pečících prostorů: 1 zdroj tepla: elektřina objem pečicího prostoru: 47 l

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“

Serie | 8, Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba, Šířka 60 cm CSG656BS2


vestavba s varnou deskou




rozměry v mm

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).


Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
indukční varná deska	nasazená	v rovině
	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm



rozměry v mm



rozměry v mm



rozměry v mm