

TEKA**DFI 76950** Plně integrovaná myčka nádobí s funkcí IonClean a systémem automatického otevírání dvířek

Světelný signál
na podlaze



Funkce Eco



Třetí zásuvka
na příbory



IonClean



Systém
detektoru
čisticích
prostředků



Systém
automatického
otevření dvířek



Posuvná dvířka



Čidlo
znečištění vody
Aqualogic

POPIS

Plně integrovaná myčka nádobí s funkcí IonClean a systémem automatického otevírání dvířek

STYL


Maestro

BARVY**ODKAZ**

REF. 114260004
EAN. 8434778013481

VLASTNOSTI

Plně integrovaná myčka
Elektronický ovládací panel s bílým LED displejem
MultiFlex -3. koš na příbory
Antibakteriální funkce IonClean
Kapacita: 15 sad nádobí
Mycí programy: 9
Teploty mytí: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70° C
Bezpečnostní systém AquaStop
SmartSensor měří úroveň znečištění
Senzor MultiCleaner
PremiumDry - systém automatického otevírání dveří
Světelná signalizaci na podlahu
Systém PushUp se 3 pozicemi
FlexiSet4 ves spodním koši
Rychlé programy: 1hodina a Mini 30
Speciální programy: AutoClean, GlassCare, DualCare
Speciální funkce: Poloviční náplň, Express a Power Wash
Instalace: SlidingDoor (pro nízké sokly)
Odložený start 1-24 hodin
Indikátor nedostatku soli a leštidla
Energetická třída: D (dříve A ++)
Hlučnost: 42 dBA



ROZMĚRY

Výška produktu (mm): 818

Šířka produktu (mm): 598

Hloubka produktu (mm): 592

Délka produktu (mm):

Čistá hmotnost (kg): 40,1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VHODNÉ ROZMĚRY

Výška vestavěného výklenku (cm): 82-87

PRODUKTOVÝ LIST

Kapacita (počet sad nádobí): 15

Energetická spotřeba (kWh/rok): 241

Spotřeba (kWh): 0.84

Spotřeba vody (litry/rok): 2660

Spotřeba vody (litry): 9.5

Standardní program: Eco 50

Doba standardního cyklu (minuty): 245

Hladina hluku (dB): 42

Certifikáty: CB; CE

ZDROJ ENERGIE

Frekvence (Hz): 50

Napětí (V): 220-240

Typ přípojky: EU

Maximální jmenovitý výkon (W): 2100

Výkon ohřevného prvku (W): 1800

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Typ instalace: Vestavné
Display ovládacího panelu: ANO
Počet programů: 9
Počet teplot mytí: 6
Automatické otevírání dveří: ANO
Světelný signál na podlaze: ANO
IonClean (proti zápachu a bakteriím): ANO
Aqua-Logic: ANO
Volba 3v1: ANO
Změkčovač vody: ANO
Mikrofiltr: ANO
Sloupová (komínová) instalace: ANO

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

Interní kontrola úniku: ANO
Aquastop: ANO

SVĚTELNÉ KONTROLKY

Indikátor nízké úrovně soli: ANO
Indikátor nízké úrovně leštidla: ANO
Indikátor vybraného programu: ANO
Zbývající čas: ANO
Indikátor automatického otevření dveří: ANO

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Soak/Prewash program: ANO
Fast program: ANO
Fast program (minutes): 30
1 Hour program: ANO
Economic program: ANO
Intense program: ANO
Half load: ANO
Delayed Timer (h): 1-24 HOURS

VYBAVENÍ

Třetí koš: ANO
Třetí ostřikovací rameno: ANO
Zadní nohy nastavitelné zepředu: ANO

PRODUCT INFORMATION SHEET (UE) 2019/2014

Název či značka dodavatele: TEKA
Adresa dodavatele: C/Cajo, 17, 39011, Santander , Spain
Model: DFI 76950
Kapacita (ks): 15
Výška (cm): 82
Šířka (cm): 60
Hloubka (cm): 55
Třída energetické účinnosti: 49.9
Index výkonnosti čištění: 1,13
Index výkonnosti sušení: 1.07
Spotřeba energie v kW/cyklus (v programu Eco): 0,861
Spotřeba vody v l/cyklus (v programu Eco): 9.5
Typ: Built-in
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
Spotřeba v režimu Vypnuto (W): 0.50
Spotřeba v režimu Standby (W): 0.00
Spotřeba v režimu Odložený start (W): 1.90
Spotřeba v režimov Sítový standby (W) (pokud je relevantní):
NA
Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem: 2

Doplňující informace:

Webový odkaz na web dodavatele, kde se nacházejí informace o bodu

6 přílohy II nařízení Komise (EU) 2019/2022 (1) (b):

a) pro eco program.

b) změny těchto položek nebudou považovány za relevantní pro účely čl.4 odst.4 nařízení (EU) 2017/1369.

c) pokud databáze produktů automaticky generuje definitivní obsah této buňky, dodavatel tyto údaje nezadává.



DFI 76950

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

