

Serie | 6

DIB98JQ50
Ostrůvkový odsavač par, 90 cm



Ostrůvkový odsavač par: perfektní řešení pro váš varný ostrůvek díky flexibilní montáži na strop.

- **EcoSilence Drive:** vysoce účinný motor šetřící energii.
- **PerfectAir senzor:** automatická kontrola nastavení pro maximální výkon a minimální hlučnost.
- **DirectSelect control:** přímý výběr požadovaného nastavení a osvětlení.
- **Velmi tichý:** maximální výkon odsavače s minimální hlučností
- **Stupeň nasycení tukového filtru:** zachytí až 89.2% tuku ze vzduchu v kuchyni.

Technické údaje

Barva / materiál komínu odsavače :	Nerez
Typ konstrukce :	Chimney
Aprobační certifikáty :	CE, Eurasian, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) :	130
Výška komínu (mm) :	698-878/698-998
Výška spotřebiče bez komínu (mm) :	46
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Hmotnost netto (kg) :	32,757
Řízení :	Elektrický
Regulace výkonových stupňů :	3-stupňová + 2 intenzivní
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m3/hod.) :	430
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m3/hod.) :	380
Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m3/hod.) :	310
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m³/hod.) :	810
Počet žárovek (ks) :	4
Hlučnost dB :	54
Průměr odvětrávacího hrdla (mm) :	120 / 150
Materiál tukového filtru :	Washable stainless steel
EAN :	4242005099061
Příkon (W) :	166
Jištění (A) :	10
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	60; 50
Typ zástrčky :	Zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže :	Island

zvláštní příslušenství

- DHZ1246 : prodloužení komínu 1100 mm
- DHZ1251 : Konstrukce pro prodl.komínu 500 mm
- DHZ1253 : Konstrukce pro prodl.komínu 1000 mm
- DHZ1256 : prodloužení komínu 1600 mm
- DHZ5346 : aktivní uhlíkový filtr
- DHZ5385 : Montážní sada
- DSZ5201 : CleanAir aktivní uhlíkový filtr
- DSZ6230 : CleanAir-Modul
- DZZ0XX0P0 : CleanAir aktivní uhlíkový filtr



Serie | 6 Odsavače par

DIB98JQ50

Ostrůvkový odsavač par, 90 cm

Ostrůvkový odsavač par: perfektní řešení pro váš varný ostrůvek díky flexibilní montáži na strop.

Design

- BoxDesign
- barva: nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)
- průměrná spotřeba energie: 30.6 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 44/54 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
max. normální stupeň 430 m³/h, intenzivní stupeň 810 m³/h
- výkon při cirkulaci:
max. normální stupeň: 310 m³/h, intenzivní stupeň: 380 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci:
max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
Intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství
- ovládání DirectSelect s LightLine
- Perfect Air Sensor - senzor kvality vzduchu
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- dobřeh ventilátoru: 10 min.
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- funkce SoftLight - pozvolné zhasínání a rozsvícení
- osvětlení: 4 x 1,5W LED
- intenzita světla: 425 lux
- barevná teplota: 3500 K
- ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru
- nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace

- příkon: 166 W
- napětí: 220 - 240 V
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- Rozměry
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 744-924 x 898 x 600 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 744-1044 x 898 x 600 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 812-1044 x 898 x 600 mm

* Podle nařízení EU 65/2014

Serie | 6 Odsavače par

DIB98JQ50

Ostrůvkový odsavač par, 90 cm

