



DLV 98660 TOS SM Komínová digestoř s funkcí Fresh air, 90cm



Fresh AIR



LED



Obvodové
odsávání



Časovač

POPIS

Komínová digestoř s funkcí Fresh air, 90cm

STYL

Maestro

BARVY



ODKAZ

REF. 112930032
EAN. 8434778011968




DLV 98660 TOS SM

VLASTNOSTI

Edice Urban Colors
Komínová digestoř
Systém obvodového odsávání
Ovládání dotykovým displejem
Funkce čerstvého vzduchu
Celoskleněný design
3 rychlosti + intenzivní
Časovač zastavení
LED osvětlení
Indikátor nasycení filtru
Motor EcoPower
Kapacita odvodu: min. 290 m³/h, max 696 m³/h
Úroveň hluku: min. 51 dB, max 67 dB
Recirkulační funkce s i bez krytu
Volitelný regenerativní filtr
Instalace možná i bez krytu

ROZMĚRY

Výška produktu (mm): 1001-1331
Šířka produktu (mm): 900
Hloubka produktu (mm): 450
Délka produktu (mm):
Čistá hmotnost (kg): 20,27



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Typ digestoře: Vertical
Styl: Decoratives
Vyjímatelný sběrač oleje: ANO
Spotřeba vnitřního osvětlení (W): 7,5
Typ přípojky: Schuko plug
Délka připojovacího kabelu (cm): 100
Napětí (V): 220/240
Frekvence (Hz): 50/60
Celkový výkon digestoře (W): 272,5
Počet motorů: 1
Výkon motorů: 265

**NAŘÍZENÍ EU Č. 65/2014
&66/2104**

Roční spotřeba energie AEC kWh/rok (kWh): 43,1
Třída energetické účinnosti: A+
Dynamická účinnost tekutin (FDEhood): 35
Třída dynamické účinnosti tekutin: A
Účinnost osvětlení (Lehood) lux/Watt: 36
Třída účinnosti osvětlení: A
Třída účinnosti filtrování tuků: C

**PRODUCT INFORMATION
SHEET - DELEGATED
REGULATION (EU) 65/2014**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MODELÝ

Proud vzduchu (Qmin) m³/h: 290
Proud vzduchu (Qmax): 558
Proud vzduchu (Qboost): 696
Hluk (LwA) minimální rychlosti (dB): 51
Hluk (LwA) maximální rychlosti (dB): 67
Hluk (LwA) navýšené rychlosti (dB): 70
Výkon v režimu Off (Po) W: 0,32
Index energetické účinnosti (EEI): 42,9
Faktor zvýšení času: 0,7
Elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti (Wbep) W: 147
Jmenovitý výkon osvětlovací soustavy (WL) W: 7,5
Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné ploše (Emiddle) Lux: 269

Zpětný ventil: ANO
Redukce výstupu: ANO
Konvenční recirkulační sada (s komínem): 113290018
Regenerativní recirkulační sada (s komínem): 113290010
Konvenční recirkulační sada (bez komínu): 113290016
Regenerativní recirkulační sada (bez komínu): 113290012

Počet filtrů: 2
Otevírací systém: Piston
Časovač: ANO
Indikátor nasycení filtru: ANO
Hodiny: ANO
Počet rychlostí: 3 + 1
Funkce čerstvého vzduchu Fresh Air: ANO

Název nebo ochranná známka dodavatele: TEKA
Identifikační značka modelu: DLV 98660 TOS SM
Roční spotřeba energie: 43,1
Třída energetické účinnosti: A+
Účinnost proudění tekutin: 35
Třída účinnosti proudění tekutin: A
Účinnost osvětlení: 36
Třída účinnosti osvětlení: A
Třída účinnosti filtrace tuků: C
Průtok vzduchu (při minimální rychlosti při běžném používání): 290
Průtok vzduchu (při maximální rychlosti při běžném používání): 558
Průtok vzduchu (v intenzivním nebo zesíleném režimu): 696
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (při minimální rychlosti při běžném používání): 51.4
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (při maximální rychlosti při běžném používání): 66.5
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (v intenzivním nebo zesíleném režimu): 69.9
Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu (W): 0,32



DLV 98660 TOS SM

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

