

ELIOS

Verze


ELIOS rohové 100 cm 800
m³/h P.EL. 4VEL

Kolekce

Design

EAN kód

8034122306322



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Elektronické ovládání

LED osvětlení

Air Falmec filtr pro vyvážené
sání

Charcoal filter included

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.560#1

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC

ELIOS ANG H=850mm nerez

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m³/h

Brushless

KACL.786#41F

Externí motor 1.000 m³/h

KACL.796#4AF

Externí motor 1.500 m³/h

KACL.797#4AF

Externí motor 1.300 m³/h pod
střechu

KACL.798#41F

Motor 950m³/h

KACL.815

Ochranné čistící utěrky pro
nerezové povrchy Magic Steel

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ

Rohový

Rozměry

100 cm

Povrchová úprava

Scotch-brite nerezová ocel (AISI
304)

Lower frame finishing: stainless
steel

Motor

800 m³/h

Typ ovládání

Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4

Osvětlení

LED 3x1,2 W - 3200 K

Filtr

2 x Air Falmec

Uhlíkový filtr

Kulatý uhlíkový filtr - typ 6
(obsahuje)

Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 65 cm

Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto

26 kg

Hmotnost netto

19 kg

Objem

0.51 m³

Velikost balení

Délka

1115 mm

Výška

415 mm

hloubka

1100 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba

280 W

Aktuální

220-240W

Frekvence

50-60Hz

Typ zapojení

Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita

680 m³/h

I.E.C. 61591

Maximální hlučnost

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximální tlak (Pa)


500 Pa

Maximální výkon motoru

215 W

Energetická třída

B



ELIOS

Verze

ELIOS rohové 100 cm 800
m3/h P.EL. 4VEL

Kolekce

Design


EAN kód

8034122306322

Technický list motoru

| Rychlost motoru | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Hlučnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13} | 49 | 56 | 62 | 68 |
| Kapacita (m3/h) I.E.C.61591 | 280 | 370 | 480 | 680 |
| Maximální tlak (Pa) | 390 | 420 | 480 | 500 |
| Výkon motoru (W) | 132 | 153 | 175 | 215 |
| Vývod vzduchu | 150 | 150 | 150 | 150 |

Kapacita / tlak



ELIOS

Verze

ELIOS rohové 100 cm 800
m³/h P.EL. 4VEL


Kolekce

Design

EAN kód

8034122306322

Energetický štítek



| PF | | |
|------------|--|-------------------|
| S | Falmec Spa | |
| M | ELIOS rohové 100 cm 800 m ³ /h P.EL. 4VEL | |
| AEC | 67,0 | kWh/a |
| EEC | B | |
| FDE | 26,3 | |
| FDEC | B | |
| LE | 18,3 | |
| LEC | C | |
| GFE | 96,0 | |
| GFEC | A | |
| Qmin | 280,0 | m ³ /h |
| Qmax | 480,0 | m ³ /h |
| Qboost | 680,0 | m ³ /h |
| SPEmin | 49 | dBa |
| SPEmax | 62 | dBa |
| SPEboost | 68 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |
| PI | | |
| F | 1,1 | |
| EEl | 64,3 | |
| Qbep | 382,0 | m ³ /h |
| Pbep | 384 | Pa |
| Qboost | 680,0 | m ³ /h |
| Wbep | 155,1 | W |
| WL | 6,50 | W |
| Emiddle | 119 | lex |
| Lwa-SPEmax | 62 | dBa |