



iQ700

EX875KYW1E

indukční sklokeramická varná deska s  
ovládáním, 80 cm



Moderní indukční varná deska se zónou flexIndukce - pro více flexibility při vaření.

- ✓ flexIndukce Plus umožňuje flexibilní rozšíření varné plochy a použití nádobí s průměrem až 30 cm
- ✓ Funkce powerMove Plus umožňuje intuitivní ovládání stupňů výkonu na varné desce pouhým pohybem nádoby
- ✓ Díky novému dotykovému TFT displeji bude nastavení všech funkcí na vaší varné desce tak jednoduché, jako nikdy před tím.
- ✓ Home Connect: informace a možnost vzdáleného připojení a nastavení vaší varné desky - bez ohledu kde právě jste - pomocí aplikace Home Connect.
- ✓ cookConnect system: umožní velmi pohodlné nastavení a regulaci odsavače par přímo z varné desky (s vhodným odsavačem par).
- ✓ Smažicí senzor Plus řídí teplotu v pánvi tak, že už se nic nepřipálí.
- ✓ cookingSensor Plus ready: díky precizní kontrole teploty během vaření zabrání překypění či převaření vašich pokrmů (teplotní senzor lze dodatečně dokoupit jako zvláštní příslušenství).

#### Vybavení

##### Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska ovládáním keramika

Konstrukce : Vestavný

Zdroj el.energie : Elektrický

Počet varných zón, které mohou být použity současně : 4

Rozměry niky (mm) : 51 x 750-780 x 490-500

Šířka (mm) : 812

Rozměry spotřebiče (mm) : 51 x 812 x 520

Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) : 126 x 603 x 953

Hmotnost netto (kg) : 18,0

Hmotnost brutto (kg) : 20,0

Ukazatel zbytkového tepla : Separátní

Umístění ovládacího panelu : Vpředu

Základní materiál povrchu : Sklokeramika

Materiál povrchu : Alu, kartáčovaný, Černá

Barva rámu : Alu, kartáčovaný

Aprobační certifikáty : AENOR, CE

Délka přívodního kabelu (cm) : 110

EAN : 4242003765296

Příkon (W) : 7400

Jištění (A) : 32; 2\*16

Napětí (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 50; 60

##### včetně příslušenství

1 x vyrovnávací lišta 750 - 780 mm



##### zvláštní příslušenství

HZ390522 : gril na , HZ390512 : Teppan Yaki gril, velký , HZ390511 : Teppan Yaki gril, 3/4 , HZ39050 : Bezdrátový senzor na vaření , HZ390230 : systém. pánev pro pečicí senzor (Ø 21cm) , HZ390220 : systém. pánev pro pečicí senzor (Ø 18cm) , HZ390210 : systém. pánev pro pečicí senzor (Ø 15cm) , HZ390042 : sada nádobí - 3 hrnce + 1 pánev , HZ390012 : nerezový pekáč , HZ390011 : nerezový pekáč

iQ700

EX875KYW1E

indukční sklokeramická varná deska s  
ovládáním, 80 cm

## Vybavení

**Profesionální výbava**

- dotykový TFT displej
- fryingSensor Plus s 5 stupni teploty
- cookingSensor Plus ready: možnost dovybavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních

**Design**

- fazetový design

**Komfort**

- 4 indukční varné zóny
- 2x flexZone s rozšířením
- flexInduction Plus - rozšířená flexindukční zóna
- flexMotion - automatický přenos nastavení
- powerMove Plus
- funkce reStart
- cookControl Plus
- timer  
minutka  
timer Doba vaření
- funkce udržování tepla
- 17 stupňů výkonu
- vzdálené nastavení a ovládání
- cookConnect system (s hodícím se odsavačem par)

**Bezpečnost**

- rozpoznání přítomnosti hrnce  
funkce powerManagement - nastavení max.příkonu desky  
bezpečnostní vypínání  
dětská pojistka  
funkce zablokování desky na 20 sekund - např.pro čištění
- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- ukazatel spotřeby energie

**Rychlost**

- powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
- panBoost: powerBoost pro pánve

**Výkon a rozměry varných zón**

- varné zóny: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW)  
indukční varná zóna nebo 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)  
indukční varná zóna; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW)  
indukční varná zóna nebo 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. výko 3.7 kW)  
indukční varná zóna

**Rozměry a technické informace**

- rozměry pro vestavbu: 750 mmx490 mm
- přípojovací kabel (1,1 M)
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- příkon: 7,4 kW
- přípojovací kabel součástí balení

iQ700

EX875KYW1E

indukční sklokeramická varná deska s  
ovládáním, 80 cm

Rozměrové výkresy

