



iQ700

EX975KXW1E

indukční sklokeramická varná deska s ovládáním, 90 cm



Moderní indukční varná deska se zónou flexIndukce - pro více flexibility při vaření.

- ✓ Flexibilní vaření bez omezení díky 3 inovativním flexInduction varným zónám.
- ✓ Funkce powerMove Plus umožňuje intuitivní ovládání stupňů výkonu na varné desce pouhým pohybem nádoby
- ✓ Díky novému dotykovému TFT displeji bude nastavení všech funkcí na vaší varné desce tak jednoduché, jako nikdy před tím.
- ✓ Home Connect: informace a možnost vzdáleného připojení a nastavení vaší varné desky - bez ohledu kde právě jste - pomocí aplikace Home Connect.
- ✓ cookConnect system: umožní velmi pohodlné nastavení a regulaci odsavače par přímo z varné desky (s vhodným odsavačem par).
- ✓ Smažicí senzor Plus řídí teplotu v pánvi tak, že už se nic nepřipálí.
- ✓ cookingSensor Plus ready: díky precizní kontrole teploty během vaření zabrání překypění či převaření vašich pokrmů (teplotní senzor lze dodatečně dokoupit jako zvláštní příslušenství).

Vybavení

Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska ovládáním keramika

Konstrukce : Vestavný

Zdroj el.energie : Elektrický

Počet varných zón, které mohou být použity současně : 5

Rozměry niky (mm) : 51 x 880-880 x 490-500

Šířka (mm) : 912

Rozměry spotřebiče (mm) : 51 x 912 x 520

Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) : 126 x 603 x 1073

Hmotnost netto (kg) : 21,0

Hmotnost brutto (kg) : 23,0

Ukazatel zbytkového tepla : Separátní

Umístění ovládacího panelu : Vpředu

Základní materiál povrchu : Sklokeramika

Materiál povrchu : Alu, kartáčovaný, Černá

Barva rámu : Alu, kartáčovaný

Aprobační certifikáty : AENOR, CE

Délka přívodního kabelu (cm) : 110

EAN : 4242003765685

Příkon (W) : 11100

Jištění (A) : 3*16

Napětí (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 50; 60



zvláštní příslušenství

HZ390522 : gril na , HZ390512 : Teppan Yaki gril, velký , HZ390511 : Teppan Yaki gril, 3/4 , HZ39050 : Bezdrátový senzor na vaření , HZ390230 : systém. pánve pro pečicí senzor (Ø 21cm) , HZ390220 : systém. pánve pro pečicí senzor (Ø 18cm) , HZ390210 : systém. pánve pro pečicí senzor (Ø 15cm) , HZ390090 : WOK-pánev s mířkou a poklicí , HZ390042 : sada nádobí - 3 hrnce + 1 pánev , HZ390012 : nerezovy pekač , HZ390011 : nerezovy pekač

iQ700

EX975KXW1E

indukční sklokeramická varná deska s
ovládáním, 90 cm

Vybavení

Design

- fazetový design

Komfort

- dotykový TFT displej
- cookingSensor Plus ready: možnost dovybavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních
- fryingSensor Plus s 5 stupni teploty
- vzdálené nastavení a ovládání
- cookConnect system (s hodícím se odsavačem par)
- funkce reStart
- cookControl Plus
- timer
minutka
timer Doba vaření
- flexMotion - automatický přenos nastavení
- powerMove Plus
- funkce udržování tepla

Výkon a rozměry varných zón

- 5 indukčních varných zón
- 3 FlexZone
- varné zóny: 1 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- rozpoznání přítomnosti hrnce
funkce powerManagement - nastavení max.příkonu desky
bezpečnostní vypínání
dětská pojistka
funkce zablokování desky na 20 sekund - např.pro čištění
- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- ukazatel spotřeby energie

Rychlost

- powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
- panBoost: powerBoost pro pánve

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 mm x 912 mm x 520 mm
- rozměry pro instalaci: (V x Š x H) 51 mm x 880 mm x 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- připojovací kabel (1,1 M)
- příkon: 11,1 kW
- připojovací kabel součástí balení

zvláštní příslušenství

- HZ390011, HZ390012, HZ390042, HZ390090, HZ390210, HZ390220, HZ390230, HZ39050, HZ390511, HZ390512, HZ390522, HZ399090

iQ700

EX975KXW1E

indukční sklokeramická varná deska s
ovládáním, 90 cm

Rozměrové výkresy

