




IZF 64440 BK MSP BK Flex indukční deska s funkcí Direct, 60 cm



Snadná
instalace



Flex propojení
zón



Automatické
zamykání



MultiSlider



Napájení



Napájení Power
Plus

POPIS

Flex indukční deska s funkcí Direct, 60 cm

STYL

Total

BARVY




ODKAZ

REF. 112510019
EAN. 8434778011821

VLASTNOSTI

Indukční varná deska FLEX
Dotykové ovládání MultiSlider
Časovač vaření
4 kombinace vaření:
2 indukční Ø 235 X 189 mm nebo 1 Flex zóna Ø 235 X 378 mm
1 indukční Ø 215 mm
1 indukční Ø 150 mm
Speciální funkce vaření: KeepWarm, Simmering & Melting
Funkce Power Plus
Funkce Stop & Go
Ukazatele zbytkového tepla
Snadná instalace rychlým kliknutím
Maximální jmenovitý výkon: 7 400 W



ROZMĚRY

Výška produktu (mm): 53

Šířka produktu (mm): 600

Hloubka produktu (mm): 510

Délka produktu (mm):

Čistá hmotnost (kg): 10,66

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VHODNÉ ROZMĚRY

Šířka pro vestavbu (mm): 560

Hloubka pro vestavbu (mm): 490

Výška pro vestavbu (mm): 49

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Počet úrovní elektrického výkonu: 9

Rychlé uvedení do varu: ANO

Pomalé vření: ANO

Rozpouštění: ANO

Udržování teploty: ANO

Funkce řízení napájení: ANO

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Frekvence (Hz): 50/60

Napětí (V): 220-240

Délka připojovacího kabelu (cm): 110

Maximální jmenovitý výkon (W) (varná deska): 7200

VARNÉ ZÓNY

Varné zóny: 4

Levá zadní varná zóna - Průměr (mm): 215

Levá zadní varná zóna - Typ: Single Zone

Levá zadní varná zóna - Spotřeba (W): 2100-3000

Levá přední varná zóna - Průměr (mm): 150

Levá přední varná zóna - Typ: Single Zone

Levá přední varná zóna - Spotřeba (W): 1200-1600

Pravá zadní varná zóna - Typ: Flex Zone

Pravá zadní varná zóna - Spotřeba (W): 1750-2200

Pravá přední varná zóna - Průměr (mm): 235 X 188

Pravá přední varná zóna - Typ: Flex Zone

Pravá přední varná zóna - Spotřeba (W): 1750-2200

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

Ukazatel zbytkového tepla (plyn): ANO

Ukazatel zbytkového tepla (elektrická varná deska): ANO

Automatické bezpečnostní odpojení (AutoLock) (elektrická varná deska): ANO

Dětský zámek: ANO

DOKONČIT

Povrchová úprava: Přední zkosené sklo

Systém snadné instalace: ANO

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spojovací sada: Optional

Teppan Yaki: Optional

