




IZF 64600 MSP BK Flex indukční deska s funkcí Direct, 60 cm



Snadná
instalace



Flex propojení
zón



Automatické
zamykání



MultiSlider



Napájení



Napájení Power
Plus

POPIS

Flex indukční deska s funkcí Direct, 60 cm

STYL

Maestro

BARVY



ODKAZ

REF. 112500035
EAN. 8434778013108

VLASTNOSTI

Indukční varná deska FLEX

Dotykové ovládání MultiSlider

Časovač vaření

5 kombinací vaření:

2 indukční Ø 235 X 189 mm nebo 1 Flex zóna Ø 235 X 378 mm

2 indukční Ø 235 X 189 mm nebo 1 Flex zóna Ø 235 X 378 mm

1 indukční Total FLEX Ø 470 X 378 mm

Speciální funkce vaření: KeepWarm, Simmering & Melting


Funkce Power Plus

Funkce Stop & Go

Ukazatele zbytkového tepla

Snadná instalace rychlým kliknutím

Maximální jmenovitý výkon: 8 800 W



ROZMĚRY

Výška produktu (mm): 53

Šířka produktu (mm): 600

Hloubka produktu (mm): 510

Délka produktu (mm):

Čistá hmotnost (kg): 10,66

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VHODNÉ ROZMĚRY

Šířka pro vestavbu (mm): 560

Hloubka pro vestavbu (mm): 490

Výška pro vestavbu (mm): 49

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Počet úrovní elektrického výkonu: 9

Pomalé vření: ANO

Rozpouštění: ANO

Udržování teploty: ANO

Funkce řízení napájení: ANO

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Frekvence (Hz): 50/60

Napětí (V): 220-240

Délka připojovacího kabelu (cm): 110

Maximální jmenovitý výkon (W) (varná deska): 7200

VARNÉ ZÓNY

Varné zóny: 4

Levá zadní varná zóna - Průměr (mm): 235 X 188,5

Levá zadní varná zóna - Typ: Flex Zone

Levá zadní varná zóna - Spotřeba (W): 1750-2200

Levá přední varná zóna - Průměr (mm): 235 X 188,5

Levá přední varná zóna - Typ: Flex Zone

Levá přední varná zóna - Spotřeba (W): 1750-2200

Pravá zadní varná zóna - Typ: Flex Zone

Pravá zadní varná zóna - Spotřeba (W): 1750-2200

Pravá přední varná zóna - Průměr (mm): 235 X 188,5

Pravá přední varná zóna - Typ: Flex Zone

Pravá přední varná zóna - Spotřeba (W): 1750-2200

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

Ukazatel zbytkového tepla (plyn): ANO

Ukazatel zbytkového tepla (elektrická varná deska): ANO

Automatické bezpečnostní odpojení (AutoLock) (elektrická varná deska): ANO

Dětský zámek: ANO

DOKONČIT

Povrchová úprava: Přední zkosené sklo

Systém snadné instalace: ANO

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spojovací sada: Optional

Teppan Yaki: Optional

