


TEKA

JZC 95314 ABC BK



Snadná
instalace



ExactFlame
regulace
plamene



Automatické
zapalování



Automatické
zamykání



MultiSlider



Napájení



Napájení Power
Plus

POPIS

STYL

Total

BARVY




ODKAZ

REF. 112570202
EAN. 8434778019872

VLASTNOSTI

Kombinovaná plynová a indukční varná deska 90 cm
Dotykové ovládání MultiSlider
Ovládání ExactFlame
Keramické sklo (4 mm), zkosená přední hrana
5 varných zón:
2 indukční 145 Ø (1250 – 1800 W)
1 indukční 180 Ø (1700 – 2100 W)
1 indukce 210 Ø (2250 – 3000 W)
1 dvojitý plynový kruhový hořák (4,0 kW)
9 úrovní výkonu plynu s přesnou kontrolou plamene
Litinová mřížka
Automatické zapalování plynu
Automatické bezpečnostní uzamčení Funkce Induction Power Plus
3 přímé funkce: vření, rozpouštění a udržení teploty
Maximální jmenovitý výkon (plyn): 4,0 kW
Maximální jmenovitý výkon (indukce): 7200 W



ROZMĚRY

Výška produktu (mm): 98

Šířka produktu (mm): 900

Hloubka produktu (mm): 510

Délka produktu (mm):

Čistá hmotnost (kg): 16,4

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VHODNÉ ROZMĚRY

Šířka pro vestavbu (mm): 860

Hloubka pro vestavbu (mm): 490

Výška pro vestavbu (mm): 49

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Gas type: Natural&Butane

Nejvyšší jmenovitý výkon (W) (plyn): 4000

Automatické zapalování: ANO

Počet úrovní elektrického výkonu: 9

Funkce řízení napájení: ANO

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Maximální jmenovitý výkon (W): 7200

Frekvence (Hz): 50/60

Napětí (V): 220-240

Délka připojovacího kabelu (cm): 110

VARNÉ ZÓNY

Varné zóny: 5

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

Automatické bezpečnostní odpojení (AutoLock) (plyn): ANO

Ukazatel zbytkového tepla (elektrická varná deska): ANO

Automatické bezpečnostní odpojení (AutoLock) (elektrická varná deska): ANO

Dětský zámek: ANO

DOKONČIT

Povrchová úprava: Přední zkosené sklo

Systém snadné instalace: ANO

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Typ mřížky: Full Grid

Podpora pro Wok: Optional

Spojovací sada: Optional

Litinové mřížky: ANO

Teppan Yaki: No

