

**iQ500, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm,
Ploché panty
KI86NADD0**



včetně příslušenství

- 3 x Příhrádka na vejce
- 1 x miska na led

Vestavná chladnička s mrazákem s funkcí hyperFresh <0°C> pro uchování ovoce a zeleniny déle čerstvé a LED světly v chladicí i mrazicí části pro brilantní osvětlení uvnitř chladničky i mrazničky.

- ✓ hyperFresh <0 °C> – víc místa na ovoce a zeleninu. Nižší teplota pro ryby a maso.
- ✓ noFrost – už nikdy nebudete muset odmrazovat.
- ✓ autoAirflow – rovnoměrné chlazení udrží potraviny déle čerstvé.
- ✓ LED světlo – rovnoměrné osvětlení usnadňuje orientaci v lednici.
- ✓ Systém softClose: dveře se automaticky a jemně zavrou od úhlu otevření 20°.

Vybavení

Technické údaje

- Třída energetické účinnosti: D
 Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 186 kWh/ročně
 Součet objemu zmrazených oddílů: 76 l
 Součet objemu chladicích oddílů: 184 l
 Emise hluku šířeného vzduchem: 35 dB(A) re 1 pW
 Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
 Konstrukce: Vestavný spotřebič
 Dekorační rám / deska: Dekorační rám je možné objednat jako zvláštní příslušenství
 Výška: 1772 mm
 Šířka: 558 mm
 Hloubka: 548 mm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Hmotnost netto: 58,3 kg
 Jištění: 10 A
 Závěs dveří: Vpravo, volitelný
 Frekvence: 50 Hz
 Délka přívodního kabelu: 230 cm
 Počet kompresorů: 1
 Počet nezávislých chladicích okruhů: 2
 Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne
 Závěs dveří volitelný: Ano
 Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 2
 Příhrádky na lahve: Ano
 Automatické odtávání: Automatické odtávání v mrazicí části
 Způsob montáže: Plně integrovatelný
 Typ pantů: ploché panty



iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KI86NADD0

Vybavení

- vestavná chladnička s mrazákem dole
- jednoduchá instalace
- ploché panty, systém softClose (jemné dovírání dvířek)

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: D
- čistý celkový objem : 260 l
- čistý objem chladicí části : 184 l
- čistý objem mrazicí části : 76 l
- mrazicí kapacita 24h : 8 kg
- roční spotřeba energie: 186 kwh
- klimatická třída: SN-ST
- super mrazení: funkce superFreezing
- hlučnost: 35 dB
- doba skladování při poruše: 11 h hod.

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- noFrost - již nikdy žádné odmrazování!
- elektronická regulace teploty - LED ukazatele
- nastavení funkce superCooling: automatická deaktivace

Chladicí prostor

- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla : 4 , z toho výškově nastavitelných: 2
- počet odkládacích přihrádek ve dveřích: 1
- 3 x přihrádka ve dveřích
- přihrádka na máslo/sýry
- držák na lahev

Freshness System

- 1x zásuvka hyperFresh na ovoce a zeleninu s řízeným klimatem; 1x zásuvka hyperFresh pro maso a ryby s teplotou blížící se 0°C

Mrazicí prostor

- osvětlení mrazáku
- funkce superFreezing
- 3 x transparentní mrazicí přihrádka

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
- napětí: 220 - 240 V
- délka přívodního kabelu: 230 cm

Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Prostředí a bezpečnost




Instalace

Všeobecné informace

- 1 x velká přihrádka a 1 x malá odkládací přihrádka ve dveřích


iQ500, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, Ploché panty KI86NADD0

Rozměrové výkresy




Uvedené rozměry dvířek platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm



Rozměry v mm Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.

