

**iQ300, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm,
sliding hinge
KI86VVSE0**



včetně příslušenství

- 3 x Příhrádka na vejce
- 1 x miska na led

Vestavná kombinovaná chladnička s mrazákem a s technologií hyperFresh, která udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou a LED světlem, pro brilantní osvětlení vnitřku chladničky.

- ✓ hyperFresh – extra velká zásuvka na ovoce a zeleninu.
- ✓ LED světlo – rovnoměrné osvětlení usnadňuje orientaci v lednici.
- ✓ Méně námrazy a rychlejší odmrazování díky technologii lowFrost.
- ✓ autoAirflow – rovnoměrné chlazení udrží potraviny déle čerstvé.
- ✓ Příhrádka bigBox nabízí extra velký prostor pro efektivní uskladnění zvláště objemných potravin.

Vybavení

Technické údaje

- Třída energetické účinnosti: E
- Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 229 kWh/ročně
- Součet objemu zmrazených oddílů: 84 l
- Součet objemu chladicích oddílů: 183 l
- Emise hluku šířeného vzduchem: 35 dB(A) re 1 pW
- Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
- Konstrukce: Vestavný spotřebič
- Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
- Výška: 1772 mm
- Šířka: 541 mm
- Hloubka: 548 mm
- Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 1775.0 x 560 x 550 mm
- Hmotnost netto: 51,1 kg
- Jištění: 10 A
- Závěs dveří: Vpravo, volitelný
- Frekvence: 50 Hz
- Délka přívodního kabelu: 230 cm
- Počet kompresorů: 1
- Počet nezávislých chladicích okruhů: 1
- Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne
- Závěs dveří volitelný: Ano
- Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 3
- Příhrádky na lahve: Ano
- Automatické odtávání: Žádný
- Způsob montáže: Plně integrovatelný
- Typ pantů: pojezdy



iQ300, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KI86VVSE0

Vybavení

- KI86VVSE0

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: E
- čistý celkový objem : 267 l
- roční spotřeba energie: 229 kwh
- klimatická třída: SN-ST
- hlučnost: 35 dB
- doba skladování při poruše: 9 h hod.
- integrovatelné, pojezdy
- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Design

- LED osvětlení v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- 1 chladicí okruh/ 1 kompresor
- funkce super chlazení: ne
- funkce superFreezing
- akustický signál otevřených dveří

Chladicí prostor

- čistý objem chladicí části : 183 l
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla : 4 , z toho výškově nastavitelných: 3
- počet odkládacích přihrádek ve dveřích: 1
- 3 x přihrádka ve dveřích
- držák na lahev

Freshness System

- 1x zásuvka hyperFresh na ovoce a zeleninu s řízeným klimatem; 1x zásuvka hyperFresh pro maso a ryby s teplotou blížící se 0°C

Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 84 l
- mrazicí kapacita 24h : 4.2 kg
- super mrazení: funkce superFreezing
- 3 x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- napětí: 220 - 240 V

Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

Specifika

Prostředí a bezpečnost

Instalace



- jednoduchá instalace

Všeobecné informace


**iQ300, Vestavná chladnička s
mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm,
sliding hinge
KI86VVSE0**

Rozměrové výkresy

rozměry v mm



výstup vzduchu
min. 200 cm^2



Uvedené rozměry dveří nábytku platí pro
polodrážku dveří 4 mm.

rozměry v mm