

**iQ300, Vestavná chladnička s  
mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm,  
sliding hinge  
KI87VVSE0**



**včetně příslušenství**

- 3 x Příhrádka na vejce
- 1 x miska na led

Vestavná kombinovaná chladnička s mrazákem a s technologií hyperFresh, která udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou a LED světlem, pro brilantní osvětlení vnitřku chladničky.

- ✓ LED světlo – rovnoměrné osvětlení usnadňuje orientaci v lednici.
- ✓ Méně námrazy a rychlejší odmrazování díky technologii lowFrost.
- ✓ bottleRack – Skladujte láhve bezpečně a v dosahu.
- ✓ autoAirflow – rovnoměrné chlazení udrží potraviny déle čerstvé.
- ✓ Příhrádka bigBox nabízí extra velký prostor pro efektivní uskladnění zvláště objemných potravin.

**Vybavení**

**Technické údaje**

- Třída energetické účinnosti: E
- Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): 216 kWh/ročně
- Součet objemu zmrazených oddílů: 70 l
- Součet objemu chladicích oddílů: 200 l
- Emise hluku šířeného vzduchem: 35 dB(A) re 1 pW
- Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
- Konstrukce: Vestavný spotřebič
- Dekorační rám / deska: Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství
- Výška: 1772 mm
- Šířka: 541 mm
- Hloubka: 548 mm
- Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 1775.0 x 560 x 550 mm
- Hmotnost netto: 51,2 kg
- Jištění: 10 A
- Závěs dveří: Vpravo, volitelný
- Frekvence: 50 Hz
- Délka přívodního kabelu: 230 cm
- Počet kompresorů: 1
- Počet nezávislých chladicích okruhů: 1
- Vnitřní ventilátor - mrazicí část: Ne
- Závěs dveří volitelný: Ano
- Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks): 4
- Příhrádky na lahve: Ano
- Automatické odtávání: Žádný
- Způsob montáže: Plně integrovatelný
- Typ pantů: pojezdy



## iQ300, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KI87VVSE0

### Vybavení

- KI87VVSE0
- jednoduchá instalace

#### Výkon a spotřeba

##### Design

- LED osvětlení v chladicí části

##### Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- 1 chladicí okruh/ 1 kompresor
- funkce super chlazení: ne
- funkce superFreezing
- akustický signál otevřených dveří

##### Chladicí prostor

- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla : 5 , z toho výškově nastavitelných: 4
- počet odkládacích přihrádek ve dveřích: 1
- 4 x přihrádka ve dveřích
- držák na lahev

##### Freshness System

- 1x zásuvka hyperFresh na ovoce a zeleninu s řízeným klimatem; 1x zásuvka hyperFresh pro maso a ryby s teplotou blížící se 0°C

##### Mrazicí prostor

- 2 x transparentní mrazicí box, z toho 1 bigBox

##### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

##### Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- napětí: 220 - 240 V

##### Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

##### Specifika

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

##### Prostředí a bezpečnost

##### Instalace


##### Všeobecné informace

- třída spotřeby energie: E
- čistý celkový objem : 270 l
- čistý objem chladicí části : 200 l
- čistý objem mrazicí části : 70 l
- Součet objemu mrazicích přihrádek s 4\*: 70 l
- mrazicí kapacita 24h : 3.2 kg
- roční spotřeba energie: 216 kwh
- klimatická třída: SN-ST
- super mrazení: funkce superFreezing
- hlučnost: 35 dB
- doba skladování při poruše: 12 h hod.

**iQ300, Vestavná chladnička s  
mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm,  
sliding hinge  
KI87VVSE0**

Rozměrové výkresy


rozměry v mm



výstup vzduchu  
min. 200 cm<sup>2</sup>



rozměry v mm



Uvedené rozměry dveří nábytku platí pro  
polodrážku dveří 4 mm.

rozměry v mm

