

LUMINA NRS

Verze

LUMINA NRS nástěnný 90 cm
bílé sklo 800 m³/h

Kolekce

Silence - NRS

EAN kód

8034122348155



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Technologie NRS pro tišší
kuchyň
Dotykové ovládání + funkce 24h
Okolní osvětlení neonové bílé
Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný
Volitelný uhlíkový filtr

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.400
TĚSNĚNÍ NRS
KACL.570#I
PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC
H=700mm nerez
KACL.571#I
PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC
H=960mm nerez
KACL.815
Ochranné čistící utěrky pro
nerezové povrchy Magic Steel
101078900
Vysoce výkonný uhlíkový filtr

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Nástěnný
Rozměry
90 cm
Povrchová úprava
Scotch-brite nerezová ocel (AISI
304)
Tempered glass with white
finishing
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Dotykové ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
Neon 1x21 W
Filtr
2 x Kovový tukový filtr typ "Base"
Uhlíkový filtr
Vysoce výkonný uhlíkový filtr
(možnosti)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 65 cm
Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM


Hmotnost brutto
42 kg
Hmotnost netto
36 kg
Objem
0.51 m³
Velikost balení
Délka
1035 mm
Výška
670 mm
hloubka
740 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba
320 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
510 Pa
Maximální výkon motoru
224 W
Energetická třída
B



LUMINA NRS

Verze

LUMINA NRS nástěnný 90 cm
bílé sklo 800 m³/h

Kolekce

Silence - NRS

EAN kód

8034122348155

Technický list motoru

| Rychlost motoru | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|-----|-----|------|
| Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 37 | 41 | 46 | 54,5 |
| Kapacita (m ³ /h) I.E.C.61591 | 220 | 290 | 375 | 610 |
| Maximální tlak (Pa) | 390 | 440 | 490 | 510 |
| Výkon motoru (W) | 130 | 150 | 178 | 224 |
| Vývod vzduchu | 150 | 150 | 150 | 150 |

LUMINA NRS

Verze

LUMINA NRS nástěnný 90 cm
bílé sklo 800 m³/h


Kolekce

Silence - NRS

EAN kód

8034122348155

Energetický štítek



| PF | | |
|------------|---|-------------------|
| S | Falmec Spa | |
| M | LUMINA NRS nástěnný 90 cm bílé sklo 800 m ³ /h | |
| AEC | 64,6 | kWh/a |
| EEC | B | |
| FDE | 28,9 | |
| FDEC | A | |
| LE | 14,6 | |
| LEC | D | |
| GFE | 53,0 | |
| GFEC | F | |
| Qmin | 220,0 | m ³ /h |
| Qmax | 375,0 | m ³ /h |
| Qboost | 610,0 | m ³ /h |
| SPEmin | 37 | dBa |
| SPEmax | 46 | dBa |
| SPEboost | 55 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |
| PI | | |
| F | 1 | |
| EEl | 64,6 | |
| Qbep | 369,0 | m ³ /h |
| Pbep | 369 | Pa |
| Qboost | 610,0 | m ³ /h |
| Wbep | 131,0 | W |
| WL | 23,00 | W |
| Emiddle | 336 | lex |
| Lwa-SPEmax | 46 | dBa |