

NUVOLA

Verze

Motor 950m³/h

Kolekce

Design+

EAN kód

8034122353197



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Obvodové sání
Elektronické ovládání
Neonové osvětlení
Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný
Včetně dálkového ovládání

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless

KACL.782#49F
SLIM motor 800 m³/hod

KACL.786#41F
Externí motor 1.000 m³/h

KACL.796#4AF
Externí motor 1.500 m³/h

KACL.797#4AF
Externí motor 1.300 m³/h pod
střechu

KACL.798#41F
Motor 950m³/h

KACL.815
Ochranné čistící utěrky pro
nerezové povrchy Magic Steel

KACL.939#BF
Filtr pro stropní recirkulaci, bílý

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Stropní

Rozměry
140 cm

Povrchová úprava
Scotch-brite nerezová ocel (AISI
304)

Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4

Osvětlení
Neon

Filtr
4 x Kovový tukový filtr typ "Base"

Plynová varná deska: 150 cm
Elektrická varná deska: 150 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

NUVOLA Hmotnost brutto
41 kg

Hmotnost netto
36 kg

Objem
0.22 m³

Velikost balení
Délka
1455 mm
Výška
210 mm
hloubka
730 mm

EXTERNÍ MOTOR Motor
950m³/h **Hmotnost brutto**
10 kg

Hmotnost netto
9 kg

Objem
0.06 m³

Velikost balení
Délka
435 mm
Výška
340 mm
hloubka
385 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba
120 W

Aktuální
220-240V

Frekvence
50-60Hz

Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita
830 m³/h
I.E.C. 61591

Maximální hlučnost
68 dB(A)_{re1pW}
I.E.C.60704-2-13

Maximální tlak (Pa)
580 Pa

Maximální výkon motoru
270 W

Energetická třída
C

NUVOLA

Verze

Motor 950m³/h

Kolekce

Design+


EAN kód

8034122353197

Technický list motoru

| Rychlost motoru | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Hlučnost dB(A) _{re1pW} -I.E.C.60704-2-13 | 50 | 57 | 64 | 68 |
| Kapacita (m ³ /h) I.E.C.61591 | 360 | 480 | 630 | 830 |
| Maximální tlak (Pa) | 480 | 520 | 560 | 580 |
| Výkon motoru (W) | 190 | 220 | 250 | 270 |
| Vývod vzduchu | 150 | 150 | 150 | 150 |

Kapacita / tlak



NUVOLA

Verze

Motor 950m³/h


Kolekce

Design+

EAN kód

8034122353197

Energetický štítek



| PF | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| S | Falmec Spa | |
| M | Motor 950m ³ /h | |
| AEC | 138,0 | kWh/a |
| EEC | C | |
| FDE | 29,5 | |
| FDEC | A | |
| LE | 2,5 | |
| LEC | G | |
| GFE | 51,0 | |
| GFEC | D | |
| Qmin | 360,0 | m ³ /h |
| Qmax | 630,0 | m ³ /h |
| Qboost | 830,0 | m ³ /h |
| SPEmin | 51 | dBa |
| SPEmax | 65 | dBa |
| SPEboost | 69 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,68 | W |
| PI | | |
| F | 0.9 | |
| EEl | 79,4 | |
| Qbep | 441,0 | m ³ /h |
| Pbep | 434 | Pa |
| Qboost | 830,0 | m ³ /h |
| Wbep | 180,0 | W |
| WL | 108,00 | W |
| Emiddle | 272 | lex |
| Lwa-SPEmax | 65 | dBa |