

## PLANE WHITE

### Verze

PLANE ostrův. 90 cm bílý 800 m<sup>3</sup>/h P.EL. 4VEL

### Kolekce

White

### EAN kód

8034122342092



Fotografie je ilustrační.  
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

## FUNKCE

Bíle lakovaná ocel  
Elektronické ovládání  
LED osvětlení  
Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný  
Charcoal filter included

## MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless  
**KACL.786#41F**  
Externí motor 1.000 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.796#4AF**  
Externí motor 1.500 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.797#4AF**  
Externí motor 1.300 m<sup>3</sup>/h pod střechem  
**KACL.798#41F**  
Motor 950m<sup>3</sup>/h

## TECHNICKÉ FUNKCE

**Instalační typ**  
Ostrůvkový  
**Rozměry**  
90 cm  
**Povrchová úprava**  
Lakovaná bílá ocel  
**Motor**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**Typ ovládání**  
Elektronické ovládání  
**nastavení rychlosti**  
4  
**Osvětlení**  
LED 4x1,2 W - 3200 K  
**Filtr**  
3 x Metallic filter "Base" - 278x301 mm  
**Uhlíkový filtr**  
Hranatý uhlíkový filtr - typ 3 (možnosti)  
**Minimální vzdálenost**  
Plynová varná deska: 63 cm  
Elektrická varná deska: 52 cm

## OBALY: HMOTNOST A OBJEM


**Hmotnost brutto**  
37 kg  
**Hmotnost netto**  
31 kg  
**Objem**  
0.36 m<sup>3</sup>  
**Velikost balení**  
Délka  
1035 mm  
Výška  
470 mm  
hloubka  
740 mm

## Spotřeba a propojovací funkce

**Maximální spotřeba**  
280 W  
**Aktuální**  
220-240V  
**Frekvence**  
50-60Hz  
**Typ zapojení**  
Shuko

## TECHNICKÝ LIST MOTORU

**Maximální kapacita**  
680 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
**Maximální hlučnost**  
68 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Maximální tlak (Pa)**  
500 Pa  
**Maximální výkon motoru**  
215 W  
**Energetická třída**  
B



## PLANE WHITE

### Verze

PLANE ostrův. 90 cm bílý 800  
m3/h P.EL. 4VEL

### Kolekce

White


### EAN kód

8034122342092

### Technický list motoru

| Rychlost motoru                                     | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Hlučnost<br>dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub> | 49  | 56  | 62  | 68  |
| Kapacita (m3/h)<br>I.E.C.61591                      | 280 | 370 | 480 | 680 |
| Maximální tlak (Pa)                                 | 390 | 420 | 480 | 500 |
| Výkon motoru (W)                                    | 132 | 153 | 175 | 215 |
| Vývod vzduchu                                       | 150 | 150 | 150 | 150 |

### Kapacita / tlak



## PLANE WHITE

### Verze

PLANE ostrův. 90 cm bílý 800  
m<sup>3</sup>/h P.EL. 4VEL


### Kolekce

White

### EAN kód

8034122342092

## Energetický štítek



| PF         |                                                           |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| S          | Falmec Spa                                                |                   |
| M          | PLANE ostrův. 90 cm bílý 800 m <sup>3</sup> /h P.EL. 4VEL |                   |
| AEC        | 68,6                                                      | kWh/a             |
| EEC        | B                                                         |                   |
| FDE        | 26,3                                                      |                   |
| FDEC       | B                                                         |                   |
| LE         | 28,4                                                      |                   |
| LEC        | A                                                         |                   |
| GFE        | 80,0                                                      |                   |
| GFEC       | C                                                         |                   |
| Qmin       | 280,0                                                     | m <sup>3</sup> /h |
| Qmax       | 480,0                                                     | m <sup>3</sup> /h |
| Qboost     | 680,0                                                     | m <sup>3</sup> /h |
| SPEmin     | 49                                                        | dBa               |
| SPEmax     | 62                                                        | dBa               |
| SPEboost   | 68                                                        | dBa               |
| PO         | -                                                         | W                 |
| PS         | 0,48                                                      | W                 |
| PI         |                                                           |                   |
| F          | 1.1                                                       |                   |
| EEl        | 65,1                                                      |                   |
| Qbep       | 382,0                                                     | m <sup>3</sup> /h |
| Pbep       | 384                                                       | Pa                |
| Qboost     | 680,0                                                     | m <sup>3</sup> /h |
| Wbep       | 155,1                                                     | W                 |
| WL         | 8,60                                                      | W                 |
| Emiddle    | 245                                                       | lex               |
| Lwa-SPEmax | 62                                                        | dBa               |